

**ВАКЦИНАЦИЯ  
ОТ COVID-19**



**СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ ВАС  
И ВАШЕГО 🧑‍🤝‍🧑 РЕБЕНКА!**



На этапе планирования  
беременности



Во время беременности  
и грудного вскармливания



Всем членам  
семьи

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»  
(Спутник V) эффективна  
и безопасна

Предварительная  
консультация врача

Вакцинация



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НМИЦ АГП  
им. В.И. Кулакова

# ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 😷 COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ

Беременные входят в группу риска по тяжести течения коронавирусной инфекции, особенно, при наличии хронических заболеваний



## Условия проведения вакцинации



Вакцинация от COVID-19 эффективна и безопасна



Вакцинация проводится после консультации врача



Вакцинация женщин во время беременности и грудного вскармливания против COVID-19 проводится вакциной Гам-КОВИД-Вак. Целесообразно проведение вакцинации с 22 недель беременности.



Пройти вакцинацию можно бесплатно в медицинской организации по месту прикрепления

# ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НМИЦ АГП  
им. В.И. Кулакова

## COVID-19 при беременности

- Симптомы простуды могут отсутствовать или быть слабо выраженным, поэтому при появлении симптомов простуды необходимо обратиться к врачу
- Повышается риск попадания в отделения реанимации и интенсивной терапии, применения искусственной вентиляции легких
- Повышается риск преждевременных родов
- Повышается риск гибели плода
- Повышается риск преэклампсии (тяжелого осложнения беременности)



## К пациентам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 относятся:

- Пациентки с сопутствующей соматической патологией, в том числе, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания печени и почек, онкологические заболевания иммуносупрессия, трансплантация органов, гемодиализ и др.



## Вакцина Гам-КОВИД-вак (Спутник V)

- Не выявлено отрицательного влияния вакцины на течение беременности, состояние плода и ребенка
- Применяется во время беременности и грудного вскармливания
- Не может быть источником инфицирования человека
- Целесообразно проведение вакцинации с 22 недель беременности



## У вас высокий риск инфицирования COVID-19 если:

- Вы или кто-то из вашей семьи является социальным или медицинским работником
- В месте вашего проживания высокий уровень заболеваемости COVID-19
- Вы или члены вашей семьи часто бываете в местах массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, культурно-массовые организации и др.)





МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НМИЦ АГП  
им. В.И. Кулакова

ВЫ ЗАЩИТИЛИ 🧑 СЕБЯ  
И СВОЕГО ❤️ БУДУЩЕГО  
РЕБЁНКА ОТ COVID-19? 😷

ВАКЦИНАЦИЯ  
СПАСАЕТ  
ЖИЗНИ!

